



INTERNATIONAL HIGH TECHNOLOGY



Sforza  
the right choice



KATALOG

# Saratoga Sforza®

UFFICI E STABILIMENTI: VIA EDISON, 76  
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO) - ITALY  
TEL. +39.02.445731 (UNEE R.A.)  
FAX. + 39.02.4452742-FAX UFFICIO VENDITE +39.02.4452780  
[www.saratoga.it](http://www.saratoga.it) - [trading@saratogasforza.com](mailto:trading@saratogasforza.com)

## CONFERMA DI DISTRIBUZIONE

La società **SARATOGA INT. SFORZA S.P.A.**, 20090 Trezzano S/N, Milano, Italia,  
con la presente conferma che sul territorio di Serbia il ns. distributore è la società  
**EUROKOLOR d.o.o.**, Beograd, Igora Vasiljeva 29g, Serbia.

Tutti i prodotti **SARATOGA**: spray, colle, pu-schiume, sigillanti e vernici per le vassche,  
sono prodotti e imballati presso i ns. stabilimenti in Italia e per la loro qualità garantiamo.



SARATOGA INT. SFORZA S.P.A.

## POTVRDA O DISTRIBUTERSTVU

Preuzeće **SARATOGA INT. SFORZA S.P.A.**, 20090 Trezzano S/N, Milano, Italija,  
ovim potvrđuje da je na teritoriji Srbije naš distributer preuzeće **EUROKOLOR d.o.o.**,  
Beograd, Igora Vasiljeva 29g, Srbija.

Svi proizvodi **SARATOGA**: sprejevi, lepkovi, pur-pene, silikoni i lakovi za kade,  
proizvode se i pakuju u našim pogonima u Italiji i za njihov kvalitet garantujemo.



SARATOGA INT. SFORZA S.P.A.



**SARATOGA INT. SFORZA S.P.A.**  
CAPITALE SOCIALE € 1.724.400 INTERAMENTE VERSATO  
CCIAA MILANO 344396 - EXP. M. MI 009577 - C/CP 41763202  
REGISTRO DELLE IMPRESE CCIAA MILANO N> 53020  
PARTITA IVA 00719730152  
Sede Legale: Via P. Cassa, 1 - 20122 Milano

# Saratoga Sforza®

Distribuciju svojih proizvoda poverili smo preduzeću Eurokolor. U nadi da ćeete i Vi postati naš  
poslovni partner želimo Vam srdačnu dobrodošlicu u svet SARATOGA proizvoda.

## SILIKONI, NAMENSKI ZAPTIVACI



**UNIVERZALNI SILIKONSKI KIT** je jednokomponentni acetatni silikon.  
**UPOTREBA:** za sve vrste zaptivanja, za prozorska stakla, za krovne prozore, za U-stakla, za manje akvarijume, za spoljašnje i unutrašnje pregrade komora frižidera, za rashladne vitrine...

UNIVERZALNI SILIKONSKI KIT			
ŠIFRA	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0517	TRANSPARENTNI	280 ML	30
0518	CRNI	280 ML	30
0519	BRAON	280 ML	30
0520	SIVI	280 ML	30
1021	SREBRNI	280 GR	15
1020	ZELENI	280 GR	15
0947	CRVENI	310 ML	15



**ANTIFUNGICIDNI SILIKONSKI KIT** (otporan na bud) je jednokomponentni acetatni silikon. Otporan je na bud, gljivice, paru, masnoće, jestivo ulje.

**UPOTREBA:** za zaptivanje svih sanitarnih i kuhinjskih elemenata: kada, tuš-kabina, umivaonika...

ANTIFUNGICIDNI SILIKONSKI KIT OTPORAN NA BUD			
ŠIFRA	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0522	BELI	280 ML	30
0521	TRANSPARENTNI	280 ML	30
1022	SLONOVA KOST	280 GR	30



**NEUTRALNI SILIKONSKI KIT.** Naročito je pogodan za plastiku, metale, ogledala. Ovo je jednokomponentni neutralni silikon, bez mirisa.

**UPOTREBA:** za fiksiranje ogledala, prozora, obrađenih i reflektujućih površina, za zaptivanje plastičnih materijala i metalnih konstrukcija.

NEUTRALNI SILIKONSKI KIT			
ŠIFRA	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0980	TRANSPARENTNI	280 ML	30
0524	TRANSPARENT EXTRA	280 ML	30



**SILIKONSKI KIT ZA VISOKE TEMPERATURE (do 350 °C)** je jednokomponentni neutralni silikon.

**UPOTREBA:** ima izuzetno visoku otpornost na temperaturu (od 60 °C do 350 °C), a koristi se za zaptivanje blokova motora, sistema za grijanje, za električne aparatе za domaćinstvo, pugle, nerne i slično.

SILIKONSKI KIT ZA VISOKE TEMPERATURE (DO 350°C)			
ŠIFRA	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0530	CRVENI	310 ML	15



**SILIKONSKI KIT ZA VISOKE TEMPERATURE (do 1200 °C)** je jednokomponentna zaptivna masa bazirana na silikatima.

**UPOTREBA:** za slučajevе u kojima proizvod može da se nađe u blizini vatre na temperaturama i do 1200 °C. Koristi se za zaptivanje sastava, pukotina i naprslina na bojerima, dimnjacima, kaminima i pećnicama.

SILIKONSKI KIT ZA VISOKE TEMPERATURE (DO 1200°C)			
ŠIFRA	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0531	BELI	420 GR	6
0788	CRNI	420 GR	6



**FORT APACHE** je elastoplastična zaptivna masa, namenjena za restauraciju, oživljavanje i rekonstrukciju svih struktura od drveta.

**UPOTREBA:** za zaptivanje i lepljenje različitih delova od drveta za druge drvene delove ili drvenih delova za gipsane lajsne. Koristi se i za vrata, prozore, nosače krovova, drvene zidne laminate, nameštaj...

Može se farbiti i prijanja uz sve porozne površine, čak i ako su trenutno vlažne.

AKRILNI KIT "FORT APACHE"			
ŠIFRA	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0533	OKER	310 ML	15
0534	SVETLO BRAON	310 ML	15
0535	TAMNO BRAON	310 ML	15



**TIXO-SIGL-FIX** je crna, jednokomponentna, bitumenozna nepropusna zaptivna masa. Koristi se za zaptivanje ravnih i kosih krovova, opšivki oko oluka, dimnjaka, ventilacionih cevi i otvora.

SILIKON ZA KROVOVE "TIXO-SIGL-FIX"			
ŠIFRA	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0833	CRNI	310ML	12



SILIKON ZA DRVO I PARKET "LEGNO e PARQUET"			
ŠIFRA	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0752	HRAST	310 ML	12
0753	TREŠNJA / BUKVA	310 ML	12
0754	MAHAGONI	310 ML	12
0755	ORAH	310 ML	12
0756	TIK	310 ML	12
0757	JELA	310 ML	12
0758	WENGE	310 ML	12



**AKRILNI KIT** je jednokomponentna tiksotropična zaptivna masa koja ima za osnovu akrilne smole u vodenoj disperziji. Ne sadrži rastvarače i može se farbiti.

**UPOTREBA:** za sastave između zidova i vrata i prozora, za sastave između ploča za montažu, gipsanih ploča, kao i za zaptivanje manjih pukotina i naprslina u zidu, za lepljenje elemenata od stiropora.

AKRILNI KIT			
ŠIFRA	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0532	BELI	280 ML	30
0789	SIVI	280 ML	30

# SANITARNI SILIKON VRHUNSKOG KVALITETA

 Kartuša sa  
potpunim istiskivanjem



**BIANCO SAN** je sanitarni silikonski kit u beloj i providnoj boji. Koristi se za zaptivanje kada, tuš kabina i umivaonika. Sadrži antifungicidna sredstva koja mu višestruko povećavaju otpornost na bud i gljivice od ostalih sanitarnih silikona. Antifungicidna tehnologija, garantuje zaštitu od budi 10 godina. Silikonski kit BIANCO – SAN sadrži antifungicidno sredstvo Funghalt koje sprečava rast bakterija, gljivica i budi a posebno Aspergillus Nigera koji stvara neestetske crne mrlje na vlažnim mestima. Proizvod garantuje savršeno trajno zaptivanje. Njegova bela boja se ne gubi, elastican je, otporan na toplu vodu, deterdžente, habanje i svetlo.

ANTIFUNGICIDNI SILIKONSKI KIT "BIANCO SAN"			
ŠIFRA	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0895	BELI	280 ML	30
1003	TRANSPARENTNI	280 ML	30
0088	BELI	90 ML	30
0090	TRANSPARENTNI	90 ML	30



## SUPER LEPKOVI



### SUPER LEPAK

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0555	3 GR	24
0557	7 GR	24
0558	14 GR	12

### SUPER LEPAK ZA STAKLO

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0560	2 ML	12
SREDSTVO ZA SKIDANJE LEPKA		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0572	20 ML	12

### SUPER LEPAK SUPERCOLLA

Ekstra-jak univerzalni super lepak, trenutno lepi. Jednostavan za upotrebu, providan. Jedna kap se steže za samo 5 sekundi. Koristi se za lepljenje keramike, porcelana, metala, čelika, gume, drveta, plute, papira, kartona, kože i različitih plastičnih materijala.

# LEPKOVI I SILIKONI U BLISTER PAKOVANJU



## SILIKON ZA ZAPTIVANJE U TUBI

ŠIFRA	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE	VRSTA
0547	TRANSPARENTNI	60 ML	24	UNIVERZALNI
0548	CRNI	60 ML	24	UNIVERZALNI
0549	BELI	60 ML	24	ANTIFUNGICIDNI
0385	BELI	60 ML	12	TERMOOPTORN 1200°C
0795	BELI	60 ML	24	AKRILNI
0794	TRANSPARENTNI	60 ML	24	NEUTRALNI

Ovo je silikon u tubi, u blister pakovanju, sa ključem za istiskivanje. Izrađuje se u 6 varijanti: univerzalni (bezbojni), antifungicidni (beli), univerzalni (crni), za visoke temperature do 1200 °C (beli), neutralni za ogledala (bezbojni) i akrilni (beli).



**SREDSTVO ZA SKIDANJE OČVRSLOG SILIKONA "VIA-SIL-INDURITO"**  
Uspešno otklanja ostatke očvrslog silikona sa radnih površina. Uspešno skida do 2mm sloja starog očvrslog silikona. Ukoliko je sloj deblji, ponoviti postupak

## SREDSTVO ZA SKIDANJE OČVRSLOG SILIKONA "VIA-SILL-INDURITO"

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0540	50 GR	12
0046	100 ML	15

**SREDSTVO ZA SKIDANJE SVEŽEG SILIKONA "VIA-SIL-FRESCO"**  
Uspešno otklanja ostatke svežeg silikona sa radnih površina.



## SREDSTVO ZA SKIDANJE SVEŽEG SILIKONA "VIA-SILL-INDURITO"

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0539	150 ML	16



**TEČNI METAL UNIMETAL®**  
**UNIMETAL®** je dvokomponentni tečni metal za spajanje i rekonstrukciju metala "na hladno". Vreme sušenja je 5 minuta. Garantuje maksimalnu čvrstinu i odličnu mehaničku i hemijsku otpornost na atmosferske uticaje i toplotu (preko 250°C). **UNIMETAL®** je u boji metala, može se oblikovati, ne gubi u zapremini i može se nanositi u bilo kojoj debljini sloja. Ne sadrži razređivače, može se farbati i posle sušenja može se obrađivati turpjicom, šmirglom i abrazivnim sredstvima. Neophodan je za popravke, kitovanje i rekonstrukciju čelika, gvožđa, aluminijuma i drugih metala međusobno ili u kombinacijama sa stakлом, keramikom, drvetom, mermerom i plastičnim materijalima.

TEČNI METAL UNIMETAL	ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
	0565	34 GR	16

## DVKOMPONENTNI KIT-ČELIK UNISTOP RAPIDO®

**UNISTOP RAPIDO®** je kit izrađen na bazi epoksidsnih smola, sa mineralnim sadržajem. Vrlo brzo očvrsne čak i u slatkoj ili morskoj vodi. Idealan je za popravke rupa i pukotina na cevima, rezervoarima, hladnjacima, radijatorima, kazanima, pri čemu nije potrebno prazniti instalaciju. Nanosi se na podloge od fiberglasa, metala, betona, drveta, stakla, keramike, mermera. Ne sadrži razređivače i može se oblikovati. Pošto očvrsne može se bušiti, šmirglati, turpjati i farbati. Otporan je na temperature od -30 do +120°C. Otporan je na toplu i hladnu vodu, benzин и ulje.



DVKOMPONENTNI KIT ČELIK	ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
	0571	65 GR	16



### DVOKOMPONENTNI EPOKSIDNI LEPAK

**UNISUMMA® I UNISUMMA MIX®**  
Dvokomponentni epoksidni lepak za brzo lepljenje teških materijala. Suši za 5 minuta. Obezbeđuje maksimalnu čvrstinu, odličnu otpornost na atmosferske uticaje i temperature oscilacije. Providan je, ne curi, ne gubi u zapremini i ne sadrži razredičače. Može se nanositi u bilo kojoj debljini sloja i može se farbati. Uspešno lepi mermer, kamen, keramiku, staklo, drvo, laminate, krute plastične materijale, metal... Unisumma mix je upakovani kao dupli špric, praktičan za upotrebu.

#### 2K EPOKSIDNI LEPAK

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0566	30 GR (2 TUBE)	16
0567	27 GR (DUPLI ŠPRIC)	16



### UNIVERZALNI LEPAK

#### NEOPIU GEL®

NEOPIU GEL® je univerzalni lepak u posebnoj GEL formuli. Ne curi, ne ostavlja vlakna, daje čiste lepljene sastave, čak i na vertikalnim površinama. Ima snažno početno vezivanje. Otporan na visoke temperature, deterdžente i vlagu. Idealan za lepljenje mnogih savitljivih materijala, međusobno ili na krute površine: drvo, topli podovi, zidne obloge, keramika, porcelan, metali i limovi, staklo, kruti PVC, guma, papir, štavljena koža, štop, flic, čoja... Pakovanje: 25 ml.

#### UNIVERZALNI LEPAK NEOPIU GEL

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0561	25 ML	16



### LEPAK ZA MEKE PLASTIČNE MATERIJALE

#### UNIPLAST® PLASTICA

UNIPLAST® je specijalni lepak za meke i savitljive plastične materijale. UNIPLAST® ne ostavlja vlakna, providan je, ne prlja plastiku i ne žuti. Idealan je za plastificirani PVC, imitaciju kože, skaj, poliuretan, neekspandirani polistirol, meku i štavljenu kožu, štop... Može da lepi papir, karton i neke predmete od tvrdog PVC-a.

#### LEPAK ZA MEKE PLASTIČNE MATERIJALE UNIPLAST

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0562	25 ML	16



### LEPAK ZA KRUTE PLASTIČNE MATERIJALE

#### GALAXI® PLASTICHE DURE

Ovo je superjak lepak, lepi brzo i trajno. Namjenjen je za krute materijale. Otporan je na toplotu, deterdžente i atmosferske uticaje. Providan je i omogućava čisto i estetski savršeno lepljenje. Idealan je za lepljenje krutog i savitljivog PVC-a, Abs-a, pleksiglasa, metakrilata, poliuretana (nije podesan za ekspandirani polistirol i polietilen).

#### LEPAK ZA KRUTE PLASTIČNE MATERIJALE GALAXI

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0295	25 ML	16



### LEPAK ZA GUMU UNIGUMM®

UNIGUMM® je nenadmašan lepak za lepljenje svih vrsta prirodne i sintetičke gume. Providan je i ne ostavlja vlakna. Idealan je za lepljenje prirodnih sintetičkih predmeta od gume, međusobno ili gume na kožu, tkaninu, filc i krute materijale (metal, drvo, plastični laminat, staklo, beton).

#### LEPAK ZA GUMU "UNIGUMM"

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0563	25 ML	16



### LEPAK ZA KOŽU I SKAJ UNIPEL®

UNIPEL® je lepak namenjen za lepljenje meke kože, štavljene kože, tkanina, međusobno ili kože na gumu, drvo, plutu, laminate, sunđerastu gumu, malter, papir i karton. UNIPEL® je providan, ne ostavlja fleke i ne žuti. Idealan je za popravke svih predmeta od meke i štavljene kože, za lepljenje gumenih flekica i donova, za popravke presvlaka od tkanine i kože, za lepljenje zidnih obloga od plute, za postavljanje i ojačavanje meke i štavljene kože, štopom i lepljenje najrazličitijih površina kao što su drvo, guma, ekspandirana guma, karton i papir.

#### LEPAK ZA KOŽU I SKAJ "UNIPEL"

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0568	25 ML	16

# LEPKOVI ZA DRVO



## LEPAK ZA DRVO UNIVIL

UNIVIL je lepak za lepljenje savitljivih i poroznih materijala. Idealan je za lepljenje drveta, plute, dekorativnih laminata, papira, kartona, tkanina, filca i kože. Koristi se u knjigoveznicama i za dekupaž. Boja: Bela, kad se osuši postaje transparentan.

### LEPAK ZA DRVO "UNIVIL"

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0879	100 GR	25
0878	300 GR	30
0796	1 KG	20

## BRZOSUŠIVI LEPAK ZA DRVO UNIRAPID

UNIRAPID je vinilni lepak koji brzo deluje. Snažno lepi za samo 4 minuta, bez korišćenja presa ili stega, a može se obrađivati posle 1 sat. UNIRAPID je idealan za lepljenje drveta, za modelarske radove i sve popravke nameštaja. UNIRAPID je odličan za lepljenje meke i štavljene kože na drvo a, može se koristiti i za lepljenje plutanih ploča na zid ili drvene podloge. Boja: Bela, kada se osuši postaje transparentan.

### BRZOSUŠIVI LEPAK ZA DRVO "UNIRAPID"

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0551	200 GR	24
0550	850 GR	12



## W.D2 (VINILNI LEPAK ZA DRVO)

W.D2 je acetovinilni lepak u vodenoj disperziji. Brzo vezuje i koristi se za lepljenje svih vrsta drveta. Ima dobru otpornost na vodu (klasa D2 prema standardu DIN EN 204). W.D2 ima povećanu moć lepljenja, ne sadrži razređivače pošto se osuši, postaje providan. Idealan je za sastavljanje delova od masivnog drveta, lajsni, tiplova, stolica i stolova, za lepljenje plastičnih laminata sa ivericom, MDF i za sve sastave od kojih se traži visoka otpornost. Vreme očvršćavanja na dodir 7-9 minuta. Vreme početnog vezivanja 15-20minuta. Konačno očvršćavanje 6 sati (pri temperaturi od 20°C i vlažnosti drveta od 12%). Utrošak: 150-200 g/m2.

## W.D3 (VINILNI LEPAK ZA DRVO)

W.D3 je acetovinilni lepak u vodenoj disperziji, specijalno namenjen za lepljenje delova drveta od kojih se očekuje visoka otpornost na vodu (klasa D3 prema standardu DIN EN 204), na temperaturu (u skladu sa Watt 917N/mm2, odnosi se na sastave drvo / drvo). Otporan je i na starenje. W.D3 ima pojačanu moć lepljenja, ne sadrži razređivače i kada se osuši postaje providan. Koristi se za lepljenje vrat, prozora, drvenih elemenata za opremanje kuhinja i kupatila, za lepljenje plastičnih laminata sa ivericom, MDF sa "tvrdim" i "mekim" drvetom. Vremena očvršćavanja oko 7-9 minuta. Vreme početnog vezivanja je oko 20-30 minuta. Konačno očvršćavanje je 12 sati (pri temperaturi od 20°C i vlažnosti drveta od 12%). Utrošak: 150-200 g/m2.



### LEPAK ZA DRVO AKRILNI W.D2

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0085	250 GR	12

### LEPAK ZA DRVO AKRILNI W.D3

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0083	250 GR	12

## W.D4 (POLIURETANSKI LEPAK ZA DRVO)

je lepak bez razređivača koji kada očvrse lepljenim sastavima daje takvu strukturu koja je izuzetno otporna na vodu (klasifikacija D4 prema standardu DIN EN 204). Otporna je i na starenje i na temperature (prema standardu Watt 91 >9N/mm2, odnosi se na sastave drvo-drvo. W.D4 je izuzetno snažan lepak i koristi se za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Idealan za lepljenja od kojih se očekuje otpornost na temperature i dejstvo vlage. Koristi se za lepljenje drveta, ploča od drveta i za lepljenje poroznih drvenih površina međusobno ili sa plastičnim materijalima (izuzev Pe, Pp, Ptfe) i metala. Vreme sušenja: Početno sušenje 1-2 sata, a konačno 24h. Utrošak: 100-150 g/m2.



### LEPAK ZA DRVO POLIURETANSKI W.D4

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0081	250 GR	12
0080	500 GR	15



# KONTAKTNI LEPKOVI, LEPAK U SPREJU, VOSAK ZA ŠTUKO, BOJA 3U1



## NEWSTICK TOP

Univerzalni kontaktni lepak visokih performansi i izuzetne otpornosti na topotu, deterđzente i meteorološke uslove. Koristi se za drvo, metal, kožu, plastične laminate, papir, karton, sintetičku gumu, kruti i savitljivi PVC, ABS, plexiglas, itd...

NEWSTICK TOP		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
1032	18 GR	100
0117	50 GR	25
0118	125 GR	25
0060	850 GR	12



## NEOSTICK® GALAXI

Ekstra-jak, brz, kristalno providan lepak. Koristi se za drvo, metal, kožu, plastične laminate, papir, karton, sintetičku gumu, kruti i savitljivi PVC, ABS, plexiglas, itd... Nije podesan za polistiren i polietilen.

NEOSTIK GALAKSI		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0077	60 ML	42
0078	125 ML	30



## LEPAK U SPREJU

Visoko kvalitetni proizvod neophodan kako profesionalcima tako i amaterima. Dovoljno je u jednom (dva za porozne površine) sloju prsnuti na obe površine i spojiti ih. Lepi trenutno, veže snažno i vremenom je postojan. Trajno lepi metal, plastiku, topli pod, drvo, laminate, ultrapast, ekspandirani polistirol, karton, papir...

LEPAK U SPREJU "P"		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0553	400 ML	6



## VOSAK ZA ŠTUKO ZIDOVE

### I ŠPATULATE

Obrađenim zidovima daje svežinu i visok sjaj.

VOSAK ZA ŠTUKO ZIDOVE I ŠPATULATE			
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE	
0626	1000 ML.	6	



## OSNOVNA I ZAVRŠNA BOJA 3u1 (FERNOVUS)

DIREKTNO SE NANOSI NA RDJ  
Koristi se za nanošenje direktno na zardale površine, bez potrebe za šmirljanjem, dekorzinom i nanošenjem osnovne boje za metal. Jednostavan je za upotrebu i ne kaplje jer se radi o gelu.  
Paleta boja: od bele do crne sjaj i mat, metalik i efekat kovanog gvožđa. Pokriva 12 kvadratnih metara. Nanosi se na neobrađen, čak i zardao metal, cement i drvo.

ŠIFRA	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
<b>BRILLANTI</b>			
0737	AZZURO	750 ML	6
0724	BIANCO NEVE	750 ML	6
0738	BLU NOTTE	750 ML	6
0730	CASTAGNA	750 ML	6
0736	GIALLO	750 ML	6
0726	GRIGIO	750 ML	6
0725	GRIGIO PERLA	750 ML	6
0739	NERO	750 ML	6
0734	ROSSO	750 ML	6
0925	ROSSO POSITANO	750 ML	6
0731	TABACCO	750 ML	6
0729	VERDE	750 ML	6
<b>MICACEI</b>			
0742	BLU CALAMIN	750 ML	6
0743	BLU TUAREG	750 ML	6
0748	BRONZO	750 ML	6
0746	GRIGIO GRAF	750 ML	6
0745	MARRONE BRU	750 ML	6
0747	NERO	750 ML	6
0744	ROSSOCORALO	750 ML	6
0740	VERDE CROMO	750 ML	6
0741	VERDETIROLO	750 ML	6
<b>METALLIZZATTI</b>			
0751	BRONZO OSSIDO	750 ML	6
0750	GRAFITEFERRO	750 ML	6
0749	GRIGIOFORGIA	750 ML	6

# LINIJA PROIZVODA ZA KUPATILO



## EMAJL ZA KADE "SMALTO BIANCO"

**SMALTO BIANCO** je emajl-lak koji se koristi za popravke emajliranih i porcelanskih površina. Koristi se i za popravke oljuštenih površina, ogrebotina i pukotina na beloj tehnići, umivaonicima, kadama i kamp-prikolicama. **SMALTO BIANCO** se brzo suši i vremenom ne žuti. Otporan je na ključalu vodu, varikinu, deterdžente i podnosi temperature od preko 100°C.

EMAJL ZA KADE "SMALTO BIANCO"		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0573	45 GR	16

## SREDSTVO ZA BELJENJE FUGA

### **SBIANCA FUGHE**

**SBIANCAFUGHE** farba i voskira sivilo koje se vremenom stvara između pločica. Otporno je na buđ, može se prati i dugotrajan je. **SBIANCAFUGHE** se lako nanosi, zahvaljujući sunđerastom tamponu sa ventilom.



## IZBELJAVAČ FUGA "SBIANCA FUGHE"

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0574	125 ML	16



## SREDSTVO ZA ZAŠTITU FUGA

### **Salva Fughe**

Štiti fuge između pločica od nečistoće, vode i krečnjaka. **SalvaFughe** je providno impregnirajuće sredstvo, namenjeno za obradu sastava između zidnih pločica u kupatilima, tuš-kabinama i kuhinjama. **SalvaFughe** prodire duboko u fuge (bele i u boji) i čini ih nepropusnim za vodu i nečistoću. Štiti fuge od delovanja vlage, voskira i učvršćuje površinu fuge na koju se nanosi.

**SalvaFughe** se lako nanosi, zahvaljujući sunđerastom tamponu sa ventilom. Nije pogesan za prirodnji kamen i terakotu.

## SREDSTVO PROTIV BUĐI

### **ANTI MUFFA**

Sprečava stvaranje i uklanja postojeću buđ po zidovima kupatila, kuhinja, sauna, podruma, garaža i svih prostorija sa povećanom vlažnošću vazduha ili ustajalim vazduhom i slabim provetrvanjem, koje pogoduje stvaranju buđi.



SREDSTVO ZA ZAŠTITU FUGA		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0407	125 ML	16

## SREDSTVO PROTIV BUĐI "ANTI MUFFA"

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0952	250 ML	12
1027	500 ML	12



## SREDSTVO ZA OBNAVLJANJE KADA RECUPERA & RINNOVA

Dvokomponentni epoksidni emajl lak za obnavljanje kada, tuš-kabina, umivaonika, sanitarnih čvorova, pločica, podova i emajliranih površina na šporetima i frižiderima. Vreme sušenja je 48 časova. Može se tonirati kolorantima neutral alchea. Kolorant dodat u bazu izmešati ručno. Učvršćivač stavljati neposredno pred farbanje. Može se farbati četkom ili valjkom.

SREDSTVO ZA OBNAVLJANJE KADA		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0589	375 ML	4



## APSORBER VLAGE

reguliše ambijentalnu vlagu. Aktivira se kada vлага pređe uobičajene vrednosti (40-60%). Zahvaljujući primeni visoko hidroskopnih soli, vezuje višak vlage iz vazduha i pretvara ga u vodu, taložeći ga u odgovarajuću posudu. **APSORBER VLAGE** uklanja sva nepovoljna dejstva vlage: buđ, mirise i rđu. Čuva odeću, krvna, tkanine, paravane i itisone i sprečava upropastiwanje nameštaja, knjiga, kućnih ukrasa, električnih i elektronskih uređaja.

U ponudi su dopuna apsorbera vlage bez mirisa ili u 6 mirisnih varijanti: lavanda, vanila, jabuka, bor, miris voća i miris poljskog cveća.

APSORBER VLAGE MIRISNI	
ŠIFRA	VRSTA
0217	JABUKA

APSORBER VLAGE MIRISNI DOPUNA	
ŠIFRA	VRSTA
0986	JABUKA

# SPREJEVI U BOJI HAPPY COLOR



## Ponašanje u radu:

- suv na dodir
- vreme čekanja za drugu ruku

15 minuta  
45 minuta

## Utrošak:

- 1 boca 1 ruka\*

2 m<sup>2</sup>

## Pakovanje:

- sprej-boca

400 ml

\* Promenljiv u zavisnosti od podloge

## HAPPY COLOR

(grupa - BASE ACRILICA) je sjajni brzosušeći lak-sprej na akrilnoj osnovi, namenjen za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. HAPPY COLOR se koristi za površine kao što su: drvo, metal, staklo, keramika, beton...

HAPPY COLOR SPREJ ACRILICI			
ŠIFRA	BOJA I RAL	KOLIČINA	PAKOVANJE
<b>TRANSPARENTNI</b>			
0641	88.150. 013 TRANSPARENTE OPACO - BEZBOJNI MAT	400 ML	6
0642	88.150. 008 TRANSPARENTE LUCIDO - BEZBOJNI SJAJ	400 ML	6
<b>BELI</b>			
0643	88.150. 040 BIANCO ELETTRODOMESTICI - BELA TEHNika	400 ML	6
0644	88.150. 001 BIANCO OPACO (RAL 9010) - BELI MAT	400 ML	6
0645	88.150. 002 BIANCO LUCIDO EXTRA-BELI SJAJ	400 ML	6
0963	88.150. 055 BIANCO LUCIDO (RAL 9010) - BELI SJAJ	400 ML	6
0646	88.150. 011 BIANCO GHIACCIO (RAL 9002) - BELI G.	400 ML	6
0706	88.161. 001 BIANCO ELETTRODOMESTIC -ZA ELEKTRIČNE APARATE	400 ML	6
0727	88.158. 001 BIANCO BRILLANTE - SPREJ ZA RADIJATORE	400 ML	6
<b>SIVI</b>			
0647	88.150. 014 GRIGIO CHIARO (RAL 7035) - SVETLO SIVI	400 ML	6
0648	88.150. 027 GRIGIO MEDIO (RAL 7001) - SIVI	400 ML	6
0987	88.150. 056 ANTRACITE (RAL 7016) - SIVI	400 ML	6
0728	88.150. 081 GRIGIO BLU (RAL 7031) - PLAVO SIVI	400 ML	6
0732	88.150. 082 GRIGIO NERO (RAL 7021) - CRNO SIVI	400 ML	6
0708	88.150. 080 GRIGIO SILICE (RAL 7032) - KAMEN SIVI	400 ML	6
<b>CRNI</b>			
0649	88.150. 003 NERO OPACO (RAL 9005) - CRNI MAT	400 ML	6
0650	88.150. 004 NERO LUCIDO (RAL 9005) - CRNI SJAJ	400 ML	6
<b>ŽUTI</b>			
0651	88.150. 041 GIALLO CHIARO (RAL 1016) - SVETLO ŽUTI	400 ML	6
0652	88.150. 042 GIALLO ZINCO (RAL 1018) - CINK ŽUTI	400 ML	6
0653	88.150. 018 GIALLO LIMONE (RAL 1023) - LIMUN ŽUTI	400 ML	6
0654	88.150. 010 GIALLO CHROMO (RAL 1007) - OKER	400 ML	6
0677	89.150. 077 GIALLO CADMIO (RAL 1021) - KADMijUM ŽUTI	400 ML	6
0678	89.150. 078 GIALLO SEGNALE (RAL 1003) - SIGNAL ŽUTI	400 ML	6
<b>NARANDŽASTI</b>			
0655	88.150. 043 ARANCIO PASTELLO (RAL 2003) - NARANDŽASTI	400 ML	6
0656	88.150. 007 ARANCIONE (RAL 2004) - NARANDŽASTI	400 ML	6
<b>CRVENI</b>			
0988	88.150. 057 SANGUE (RAL 2002) - NARANDŽASTI	400 ML	6
0989	88.150. 058 CRVENI TRAFFICO (RAL 3020) - CRVENI	400 ML	6
0990	88.150. 059 CRVENI SEGNALE (RAL 3001) - CRVENI	400 ML	6
0657	88.150. 044 ROSSO CHIARO - CRVENI	400 ML	6
0658	88.150. 009 ROSSO (RAL 3000) - CRVENI	400 ML	6
0659	88.150. 021 ROSSO RUBINO (RAL 3003) - RUBIN CRVENI	400 ML	6
2191	88.150. 074 ROSSO OSSIDO (RAL 3009) - OKSIDNO CRVENA	400 ML	6
0660	88.150. 073 BLU LILA (RAL 4005) - LILA	400 ML	6
0661	88.150. 022 ROSA (RAL 3015) - SVETLO ROZA	400 ML	6
0662	89.150. 053 ERIKA (RAL 4003) - PINK	400 ML	6
0663	89.150. 038 LJUBIČASTA	400 ML	6
<b>PLAVI</b>			
0991	88.150. 060 ZAFFIRO (RAL 5003) - PLAVI	400 ML	6
0664	88.150. 025 BLU SCURO (RAL 5013) - TEGET	400 ML	6
0665	89.150. 076 BLU OLTREMARE (RAL 5002) - ULTRAMARIN PLAVA	400 ML	6
0992	88.150. 061 GENZIANA (RAL 5010) - PLAVI	400 ML	6
0993	88.150. 062 TRAFFICO (RAL 5017) - PLAVI	400 ML	6
0666	88.150. 023 AZZURRO - PLAVI	400 ML	6
0994	88.150. 063 CIELO (RAL 5015) - PLAVI	400 ML	6
0667	88.150. 015 CELESTE (RAL 5012) - PLAVI	400 ML	6
0668	88.150. 047 AZZURRO CHIARO - SVETLO PLAVI	400 ML	6
0733	88.150. 083 BLU EOLICO (RAL 5014) - PLAVI GOLUBIJE	400 ML	6
<b>ZELENI</b>			
0995	88.150. 064 VERDE MUSCHIO (RAL 6005) - ZELENI	400 ML	6
0669	89.150. 075 VERDE VITTORIA - VICTOR ZELENA	400 ML	6
0672	88.150. 020 VERDE BOSCO (RAL 6002) - TAMNO ZELENI	400 ML	6
0996	88.150. 065 ZELENI SMERALDO (RAL 6001) - ZELENI	400 ML	6
0997	88.150. 066 ZELENI MENTA (RAL 6029) - ZELENI	400 ML	6
0671	88.150. 019 VERDE PRATO - ZELENI	400 ML	6
0670	88.150. 036 VERDE MELA - ZELENI	400 ML	6
0998	88.150. 067 VERDE RESEDA (RAL 6011) - MASLINASTO ZELENA	400 ML	6
0735	88.150. 084 VERDE MUSCHIO (RAL 6005) - ZELENI MAT	400 ML	6
<b>SLONOVAKOST</b>			
0679	88.150. 012 PANNA - SLONOVAKOST	400 ML	6
0999	88.150. 068 BIANCO PERLA (RAL 1013) - BELI	400 ML	6
1000	88.150. 069 AVORIO CHIARO (RAL 1015) - SLONOVAKOST	400 ML	6
0707	88.150. 079 AVORIO (RAL 1014) - BEŽ	400 ML	6
<b>BRAON</b>			
0676	88.150. 050 MARONE ARANCIO (RAL 8023) - BRAON	400 ML	6
0675	88.150. 049 MARONE RAME (RAL 8004) - BRAON	400 ML	6
0674	88.150. 035 CASTAGNA (RAL 8003) - BRAON	400 ML	6
0673	88.150. 016 TABACO (RAL 8016) - TAMNO BRAON	400 ML	6
1001	88.150. 070 BRAON NOCE (RAL 8011) - BRAON	400 ML	6
1002	88.150. 071 BRAON CIOCCOLATA (RAL 8017) - BRAON	400 ML	6
2192	89.150. 072 MARRONE GRIGIASTRO (RAL 8019) - TAMNO BRAON	400 ML	6
0769	88.150. 085 TESTA DI MORO CIOCC (RAL 8017) - BRAON MAT	400 ML	6
<b>SREBRNI</b>			
0680	88.150. 054 ALLUMINO RUOTE (RAL 9006) - SREBRNI ZA FELNE	400 ML	6
1039	88.157. 001 ALLUMINO RUOTE - ZA ALUMINIJUMSKE FELNE	400 ML	6
<b>AUTOLAKOVI</b>			
2147	112 - SPREJ HC Z - CRVENA 110	400 ML	6
2150	115 - SPREJ HC Z - CRVENA 120	400 ML	6
2152	117 - SPREJ HC Z - BURGUNDAC CRVENA 181	400 ML	6
2165	130 - SPREJ HC VW - BELA G 90 E	400 ML	6
2190	155 - SPREJ HC 01 - ZELENA (RAL 6028)	400 ML	6



#### HAPPY COLOR PERLA METALIK

(grupa PERLATI)

Obojenim površinama daje biserni sjaj i svetlosne odraze. Koristi se za automobile, "mountain bikes" motocikle, bicikle, kacige, maske, nakit, kućne ukrase... Pre nanošenje boje na PVC-u, površine treba tretirasti plastic prajmerom.

HAPPY COLOR SPREJ PERLA METALIK-PERLATI				
SIFRA	NAZIV	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0681	88.173.005 FUMO DI LONDRA	CRNI	400 ML	6
0682	88.173.003 VERDE SMERALDO	ZELENI	400 ML	6
0683	88.173.010 VERDE CHIARO	ZELENI	400 ML	6
0684	88.173.004 BLU ORIENTE	PLAVI	400 ML	6
0685	88.173.008 BLU ELETTRICO	PLAVI	400 ML	6
0702	88.173.009 LILA	LJUBICASTI	400 ML	6
0686	88.173.006 VIOLA	TAMNO LJUBICASTI	400 ML	6
0687	88.173.002 ROZO RUBINO	CRVENI	400 ML	6
0688	88.173.007 GIALO ZOLFO	ŽUTI	400 ML	6
0689	88.173.001 SILVER LUNA	SREBRNI	400 ML	6

#### FLUORESCENTNI SPREJ

Koristi se za putokaze i dekoracije. Svetle i privlače pažnju, čak i sa veoma malo svetlosti. Odlični su za bicikle, motocikle, kacige, izradu modela, natpisa itd. Efekat fluo-spreja više dolazi do izražaja kada se sprej isprska preko bele podloge.



#### RELIEFNI FINI SPREJ (narandžina kora)

(grupa BUCCIA FINI)

Površinama daje hrapav i nereflektujući izgled. Koristi se za branike, ormare, kancelarijski nameštaj, računare, vrata, okvire vrata i prozora, pregradne zidove, panoe, police, kućne ukrase...

HAPPY COLOR SPREJ RELIEFNI BUCCIA FINI				
SIFRA	NAZIV	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0696	88.176.001 BIANCO	BELI	400 ML	6
0697	88.176.002 NERO	CRNI	400 ML	6
0698	88.176.003 GRIGIO CHIARO	SVETLO SIVI	400 ML	6
0699	88.176.004 GRIGIO SCURO	TAMNO SIVI	400 ML	6
0700	88.176.005 ROSSO	CRVENI	400 ML	6
0701	88.176.006 AZZURRO	PLAVI	400 ML	6

#### METALIK SPREJ

(grupa METALLIZZATI)

Koristi se za spoljašnje i unutrašnje radove. Prijanja na najrazličitije površine. Odličan je za delove nameštaja, kovanog gvožđa, vase, maske, pehare, medalje, suvo cveće, kućne i božićne ukrase...



#### HRON I GOLD EFEKAT

(grupa SPECCHIANTI)

Odlikuju se izuzetnim sjajem koji ih čini sličnim ogledalu. Mogu se naneti na sve materijale osim na polietilen. Odlični su za ukrase, dekoracije na staklu, slikarstvo, obnavljanje hromiranih površina. Izuzetna finoća ovog emajla ne daje nikakvu otpornost na abraziju. Pošto ga jednom nanesete, ne smete ga više izlagati spoljašnjim uticajima i farbanju. Izbegavati dodir. Nije otporan na UV zračenje.

HAPPY COLOR SPECCHIANTI SPREJ				
SIFRA	NAZIV	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0722	88.155.001 ORO LUCIDO	GOLD EFEKT	400 ML	6
0721	88.155.002 ACCIAIO LUCIDO	HRON EFEKT	400 ML	6

#### SPREJ ZA VISOKE TEMPERATURE

(grupa ALTE TEMPERATURE)

Visokokvalitetni sprej, omogućava obnavljanje svih površina koje su izložene visokim temperaturama. Otporni su na temperaturne skokove do 350°C. Idealni su za popravke u kući, kao što su bojenje delova peći, kazana, rerni, dimnjaka, roštilja, zaštitnih mreža za kamine, auspuha, motora...



#### HAPPY COLOR SPREJ ZA VISOKE TEMPERATURE

(grupa ALTE TEMPERATURE)

SIFRA	NAZIV	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0704	88.154.007 TRANSPARENTNE	TRANSPARENTNI	400 ML	6
0709	88.154.001 BIANCO	BELI	400 ML	6
0710	88.154.002 NERO	CRNI	400 ML	6
0711	88.154.003 NERO ANTICO	CRNI ANTICKI	400 ML	6
0712	88.154.004 ALLUMINIO	SREBRNI	400 ML	6
0713	88.154.005 ROSSO OSSIDO	OKSID CRVENI	400 ML	6
0714	88.154.006 MARRONE	BRAON	400 ML	6

# ZAŠTITE



## CINK SPREJ

Sprej boje cinka. Dugotrajan, idealan za skele, gvozdene rešetke, garažna vrata, poklopce šahova, zavarene spojeve, cevi, tesarske radove, rezervoare hemijskih postrojenja, stubove dalekovoda...

HAPPY COLOR PROTETIVI (ZAŠTITNI SPREJ)				
SIFRA	NAZIV	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0715	88.168.001 ZINCANTE GRIGIO	CINK	400 ML	6



## TROPIKAL SPREJ

Antikorozivni sprej zlatne boje. Štiti i ulepšava. Odličan za: skele, gvozdene rešetke, metalne ograde, garažna vrata, poklopce šahova, zavarene spojeve, cevi, metale i poroznu plastiku.

HAPPY COLOR PROTETIVI (ZAŠTITNI SPREJ)				
SIFRA	NAZIV	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0716	88.167.001 ZINCANTE DORATO TROPICALIZZANTE	ZLATO	400 ML	6



## INOX 18/10 SPREJ

Nakon nanošenja stvara se antikorozivna obloga velike snage prijanjanja i dugog veka trajanja. Izrađen je na bazi akrilnih smola AISI 316 sa mikronizovanim čelikom. Visokootporna je na ogrebotine i abraziju. Idealna za sve vrste metala, pa čak i za one sa blagim oksidacijama. Može se nanositi i na poroznu plastiku.

HAPPY COLOR PROTETIVI (ZAŠTITNI SPREJ)				
SIFRA	NAZIV	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0717	88.171.001 INOX 18/10	INOX	400 ML	6



## ŠPRIC KIT BELI

Pokriva manje ogrebotine. Može se naneti na sve materijale osim polietilena. Može se koristiti i kao sloj za zatvaranje pora ili kao zaštitni sloj za drvo (ne mora da se obrađuje, ni frezuje). Odličan je za karoserije automobila, motora, kamp-prikolica, kamiona, čamaca, kao i za lakirane ili emajlirane površine.

HAPPY COLOR FONDI VARI KIT U SPREJU				
SIFRA	NAZIV	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0718	88.172.001 STUCCO BIANCO	BELI	400 ML	6



## PLASTIK PRAJMER PROVIDNI

Nanosi se pre neke druge boje i obezbeđuje savršeno prijanjanje svakog emajl-spreja ili boje na teške površine, kao što su plastični materijali (ABS, metakrilat, polikarbonat, kruti PVC) i metalne legure, koje na drugi način ne bi mogle da se farbaju. Idealan je za delove limarije, branike, plastične delove automobila, motocikla, makete itd...

HAPPY COLOR FONDI VARI PLASTIK PRAJMER				
SIFRA	NAZIV	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0719	88.169.001 PRIMER TRANSPARENTE	TRANSPARENTNI	400 ML	6



## OSNOVNA ZA METAL U SPREJU

Namenjena je zaštiti od korozije i pripremi za bojenje svih metala (čak i legura). Preko nje kao podloge može se nanositi bilo koji tip emajla. Zahvaljujući dejstvu akrilnih smola, ima odlična svojstva prijanjanja.

HAPPY COLOR FONDI VARI – OSNOVNA BOJA ZA METAL				
SIFRA	NAZIV	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0720	88.150.030 ANTRUGGINE GRIGIO	SIVA	400 ML	6
0920	88.150.039 ANTRUGGINE ROSSO	CRVENA	400 ML	6

# NAMENSKI SPREJEVI



## SPREJ "TOCCO"

(za visoke temperature)

Koristi se za izuzetno visoke temperature do 800 °C

SPREJ "TOCCO"				
ŠIFRA	NAZIV	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0220	ALUMINIO	SREBRNI	200 ML	6
0219	NERO	CRNI	200 ML	6

## HAPPY COLOR MICACEI

(efekat kovanog gvožđa)

Ovi sprejevi obojenim predmetima daju efekat kovanog gvožđa. Proizvode se u šest nijansi.



ANTRACITE



GRAFITE



GRIGIO GHISA



BLU NORDICO



BRONZO



VERDE INGLESE



## HAPPY COLOR SPREJ MICACEI

ŠIFRA	NAZIV	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0838	88178001 ANTRACIT	ANTRACITE 001	400 ML	6
0839	88178002 GRAFIT	GRAFITE 002	400 ML	6
0840	88178003 SIVI	GRIGIO GHISA 003	400 ML	6
0841	88178004 PLAVI	BLU NORDICO 004	400 ML	6
0842	88178005 BRONZA	BRONZO 005	400 ML	6
0843	88178006 ZELENI	VERDE INGLESE 006	400 ML	6



## SPREJ ZA ELEKTRIČNE KONTAKTE

Reaktivira električne kontakte. Lak, inertan i brzo isparava.

SPREJ ZA ELEKTRIČNE KONTAKTE		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0210	200 ML	6

## SVAP SPREJ

Sprej za skidanje etiketa i starog lepka. Lako i brzo sa svih tipova podloga uklanja plastične i papirne etikete i ostatke lepka. Koristi se i za skidanje starih lepljivih traka, dihtunga, ostataka od smole i silikona koji nije stegao.



## MASKER SPREJ ZA POKRIVANJE FLEKA

Pokriva sve problematične fleke i crnilo na delovima zida: oko odžaka, radijatora i radijatorskih cevi, šporeta. Bele je boje i nije potrebno nanositi dodatne slojeve.

MASKER SPREJ ZA POKRIVANJE FLEKA		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0585	400 ML	12

# NAMENSKI SPREJEVI



## ODVIJAČ SPREJ "LASER"

Podmazuje, odbija vodu i trenutno uklanja so, čime oslobađa šrafove, maticice, šarke, ležajeve, brave i sve metalne spojeve. Ima blagovremeno podmazujuće i zaštitno dejstvo. Uklanja vlagu iz električnih kola i sklopova.



## SLIKON SPREJ "U"

Sprej na bazi silikona. Univerzalno zaštitno sredstvo za podmazivanje.

ODVIJAČ SPREJ "LASER"		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0595	200 ML	24
0596	400 ML	24

SILIKON SPREJ "U"		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0204	300 ML	12



## SPREJ ZA KALUPE

Nije lepljiv, antistatik sa silikonom. Koristi se za termoplastične kalupe. Neotrovan je pa se koristi za podmazivanje mašina i alata u prehrambenoj industriji



## SPREJ ZA IMPREGNACIJU ŠATORA I CERADA

Odbija vodu, ne ostavlja fleke i omogućava isparavanje.  
Sadrži silikon i impregnira šatore i cerade.

SPREJ ZA KALUPE		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0205	400 ML	12

SPREJ ZA IMPREGNACIJU ŠATORA I CERADA		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0605	400 ML	12



## SPREJ ZA ORUŽJE

Zaštitno mazivo za održavanje oružja.



## TEFLONSKI SPREJ

Za podmazivanje zglobova, zupčanika, šarki i brava.

SPREJ ZA ČIŠĆENJE ORUŽJA		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0807	150 ML	12

TEFLONSKI SPREJ		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0206	150 ML	12

# TRAKE, LAJSNE, DIHT MASE ZA MOTORE



## AMERICAN TAPE - POWER TAPE

Samolepljiva traka koja snažno lepi i zaptiva. Otporna je na vodu i nagrizajuća sredstva. Dobro prijanja i dugotrajna je. Saratoga AMERIKAN TAPE je ekstra-jaka traka. Koristi se za zaptivanje, popravke, ojačanje, obnavljanje, vezivanje, zaštitu, pričvršćivanje za podlogu, fiksiranje, pakovanje, konzerviranje i kao graničnik. Podnosi temperature između -20 i +85°C i ne podleže meteorološkim uticajima. Rukama se može cepati na komade željene veličine.

## AMERICAN TAPE - POWER TAPE

ŠIFRA	DIMENZIJE	BOJA	PAKOVANJE
0137	50 MM X 50 M	SIVA	24
0138	50 MM X 25 M BLISTER	SIVA	24
0881	50 MM X 25 M	SIVA	24
0139	50 MM X 5 M BLISTER	SIVA	12
0145	50 MM X 25 M	BELA	24
0144	50 MM X 25 M	CRNA	24
0141	50 MM X 5 M	BELA	12
0140	50 MM X 5 M	CRNA	12
0143	50 MM X 5 M	NARANDŽASTA	12
0142	50 MM X 5 M	ZELENA	12



## DUPLO LEPLJIVA TRAKA ZA OGLEDALA I TEŠKE ELEMENTE

Formulisana je na bazi akrilnih smola koje same stvaraju mrežicu. Otporna je na vodu, vlagu, oscilacije, temperature i UV-zračenja. Koristi se za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Koristi se za fiksiranje stakala, ogledala, držača za sapun, kuka, nosača peškira i toalet-papira, u prostorijama koje su vlažne ili izložene stalnim temperaturnim promenama, kao što su kupatila i kuhinje. Koristi se i za postavljanje metalnih natpisa, putokaza, poštanskih sandučića na zidove izložene direktnoj sunčevoj svetlosti ili udarima kiše. Prijanja uz svaku površinu, izuzev na teflon i polietilen.



DUPLOLEPLJIVA TRAKA ZA OGLEDALA		
ŠIFRA	DIMENZIJA	PAKOVANJE
0797	1.5 M X 19 MM	16

## DUPLO LEPLJIVA TRAKA ZA OPŠTU UPOTREBU

Ovo je višenamenska duplo lepljiva traka kojom se omogućava jednostavno fiksiranje i lepljenje. Otporna je na vlagu i temperaturne oscilacije. Neophodna je za fiksiranje nosećih kuka, manjih slika, postera, kalendara, tablica, ukrasnih elemenata, dezodoranasa za prostorije i drugih manjih predmeta na keramičke pločice, staklo, metal, druge materijale.

DUPLOLEPLJIVA TRAKA PENASTA		
ŠIFRA	DIMENZIJA	PAKOVANJE
0593	19 MM X 1.5 M	16 BLISTER
0198	19 MM X 10 M	24 KUTIJA



## DUPLO LEPLJIVA TRAKA ZA PODOVE

Dvostruka lepljiva traka sa poleđinom od polipropilena za fiksiranje podnih obloga, staza i itisona.

DUPLOLEPLJIVA TRAKA ZA PODOVE		
ŠIFRA	DIMENZIJA	PAKOVANJE
0592	50 MM X 5 M	20
0179	50 MM X 25 M	12

## DUPLOLEPLJIVA EKSTRA JAKA TRAKA

Providna ultra-jaka duplolepljiva adhezivna traka kojoj lepak, elastičnost, plastičnost i fleksibilnost ostaju i ne slabe vremenom, čak i ako se koristi napolju. 100% sačinjena od adhezivne visokoelastične akrilne pene zatvorenih celija, koja garantuje superiorne rezultate. Ima kapacitet do 50 kilograma po rolni. Može izdržati termalan, hemijski i mehanički pritisak. Odlična alternativa mehaničkim sredstvima spajanja, otporna na vodu, sredstva za čišćenje, rastvore, ulja i uv zrake, a može se i koristiti za zaptivanje spojeva, tako štiteći od vode i prolaza vazduha. Kompenzuje širenja i deformacije izazvane varijacijama toplove. Savršeno prijanjujući čak i na neravnne površine. Može se koristiti na staklu, čvrstom kamenu, pločicama, metalima i metalnim legurama, raznim plastičnim materijalima (uključujući i PVC-PP-PE i najlon), složenim materijalima, laminatima, farbanom i lakiranoj drvetu itd.



DUPLOLEPLJIVA EKSTRA JAKA TRAKA		
ŠIFRA	DIMENZIJA	PAKOVANJE
0068	1.5 M X 19 MM	16 BLISTER



#### TEFLON TRAKA

PPTFE Teflonska traka za vodoinstalatere.  
Izuzetnog kvaliteta. Debljina trake je 8 mikrona.

TEFLON TRAKA		
ŠIFRA	DIMENZIJA	PAKOVANJE
0201	12 MM X 12 M	10



PPTFE teflonski konac izuzetnog kvaliteta za vodoinstalatere.

TEFLON TRAKA TWINEFLON		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0067	175 M	4



#### PROTIKLIZNA TRAKA ZA STEPENIŠTA (SICUR FIX)

Samolepljiva neklizajuća traka, posebno namenjena stepeništima i podovima. Otporna je i može se prati vodom i deterdžentima.

TRAKA ZA STEPENIŠTE "SICUR-FIX"		
ŠIFRA	DIMENZIJA	PAKOVANJE
0575	600 X 19 MM 3 KOM	12
1033	18.2 M X 25 MM	1



#### LAJSNA ZA VRATA SA ČETKICAMA

Samolepljiva lajsna za vrata izrađena od PVC-a. Štiti od promaje i odavanja toplice. Boje: Bela i braon

LAJSNA ZA VRATA		
ŠIFRA	DIMENZIJA	PAKOVANJE
0121	BELA 1 M	24
0092	BRAON 1 M	24



#### SAMOLEPLJIVA ALUMINIJUMSKA TRAKA

Koristi se za dihtovanje krutih ventilacionih cevi, za toploplotnu izolaciju cevi i toploplotnih uređaja i za lepljenje sastava izolacionih ploča. Otporna je na temperature od -20°C do +110°C



#### DIHT-MASA ZA MOTORE-CRVENA

Crvena diht masa načinjena od autovulkanizirajućeg silikona, za takmičarske i standardne motore. Otporna je na vodu, plin, gorivo, dizel-ulje i antifriz.

DIHT MASA ZA MOTORE			
ŠIFRA	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0247	CRVENA	60 GR	32
DIHT MASA ZA MOTORE			
ŠIFRA	BOJA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0602	CRNA	80 GR	32

ALUMINIJUMSKA TRAKA		
ŠIFRA	DIMENZIJA	PAKOVANJE
0227	50 MM X 50 M	4

# PROIZVODI ZA GRAĐEVINARSTVO



## Z1.1

**BELI AKRILNI KIT  
POPUNJAVA, POPRAVLJA I GITUJE RUPE  
I PUKOTINE**

Saratoga Z1.1 je kremasti git za unutrašnje radove. Služi za popravljanje i popunjavanje rupa i pukotine na zidovima i zidnim oblogama od drveta. Popunjava otvore od 0-4 mm. Primjenjuje se na svim poroznim materijalima kao što su malter, gips, kartonski gips i drvo.

## Z1.2

**BELI AKRILNI SUPERFINI KIT  
KORISTI SE ZA POPUNJAVANJE  
SITNIH RUPA I PUKOTINA**

Ovo je kremasti beli git za unutrašnje radove, izuzetno fine, sitne strukture za gitovanje i popravljanje malih rupa i pukotina na zidovima i zidnim oblogama od drveta. Popunjava pukotine od 0-2 mm. Idealan je za završne radove glaćanja i primjenjuje se na svim poroznim materijalima kao što su malter, gips, kartonski gips i drvo.



KIT ZA POPRAVKU ZIDOVA Z1.1

ŠIFRA	VELIČINA RUPE	KOLIČINA	PAKOVANJE
0883	0 - 4 MM	350 GR	12

KIT ZA POPRAVKU ZIDOVA Z1.2

ŠIFRA	VELIČINA RUPE	KOLIČINA	PAKOVANJE
0884	0 - 2 MM	350 GR	12

## Z-12

**FARBA PROTIV BUĐI**

Termo-izolacioni premaz protiv stvaranja kondenzata. Sprečava pojavu buđi. Sprečava skupljanje vlage na zidovima čime sprečava nastajanje buđi, mrlja i loših mirisa. Bele je boje i može se farbat. Namenjena svim prostorijama u kojima se zbog unutrašnje vlage ili okrenutosti prema severu stvara buđ. Može se lako prefarbiti koncentrovanim pigmentima koristeći istu boju kao i na ostaku zida.



## Z-15

**FARBA ZA OSVEŽAVANJE PROTIV VLAGE**

Konačno uklanja vlagu i infiltraciju vode. Očvršćava i sprečava listanje farbe i opadanje maltera. Sprečava pojavu mrlja, buđi i loših mirisa. Primjenjuje se na vlažne zidove i zidove koji propuštaju. Za podrumе, suterene, kotlarnice, garaže i lokale u prizemlju. Nema miris i bele je mat boje. Traje dugo, a ne žuti, zato što je otporan na alkalne supstance prisutne u malteru.



FARBA PROTIV BUĐI Z12

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0023	750 ML.	12

FARBA ZA OSVEŽAVANJE PROTIV VLAGE Z15

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0024	750 ML.	12

## Z-18

**HIDROIZOLACIJA**

Obrazuje zaštitni sloj bez spojeva. Prilagođava se svakoj podlozi. Omogućava propuštanje vazduha obrađenim zidovim. Odlična otpornost na UV zrake i atmosferske prilike. Garantuje visoku otpornost i na najagresivnije atmosferske prilike. Prilagođava se svakoj površini i kada se stvrdne, pravi savršenu nepropusnu neprekidnu membranu koja prijanja uz podlogu i prati normalno širenje podloge. Koristi se na svim podlogama koje sadrže cement, kao i na kamenu, cigli, bitumenskim podlogama, ofarbanim površinama, pleksiglasu, metalima, drvetu, stiroporu, mnogim plastičnim materijalima. Može se primeniti i na površinama po kojima se malo hoda, olucima, zaštitama, dimnjacima, škriljcima, pločama, prelaznim elementima od lima, zidovima, stubovima i tarabama. Z18 je proizvod na bazi akrilne smole u vodenoj disperziji, otporan je na temperature od -30°C do +80°C i može se prefarbiti akrilnim farbama za eksterijer.



HIDROIZOLACIJA Z18

ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0025	750 ML.	12

## RAZNO



### DEZODORANS U SPREJU ZA KLIMA UREĐAJE

Učiniće da prostori sa klima uređajima i rashladnim sistemima dobiju mirisnu svežinu.



### LEPAK ZA MIŠEVE TOP-FIX

Neotrovan lepak za miševe, delotvoran i protiv bubašvaba, mrava i guštera.

SPREJ ZA KLIMA UREĐAJE		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0058	400 ML.	12

LEPAK ZA MIŠEVE "TOP FIX"		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0637	135 GR	25



### HEPO KOCKE

Za brzo potpaljivanje vatre u kaminima, pećima, roštiljima.

HEPO KOCKE		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0299	40 KOM (KUTIJA)	24



### HEPO KOCKE EKOLOŠKE

Za brzo potpaljivanje vatre u kaminima, pećima, roštiljima. Eko loške su i ne zagađuju sredinu.

HEPO KOCKE		
ŠIFRA	KOLIČINA	PAKOVANJE
0056	64 KOM (KUTIJA) EKOLOŠKE	24
0057	100 KOM (VEĆA KUTIJA) EKOLOŠKE	10

## KANAPI I GURTNE

ŠIFRA ARTIKLA	NAZIV ARTIKLAA	DIMENZIJA	DEBLJINA	DUŽINA U KOTURU
0431	Kanap	Ø	1 mm	500
0433	Kanap	Ø	1,5 mm	2000
0456	Kanap	Ø	2 mm	1000
0457	Kanap	Ø	2,5 mm	1000
0458	Kanap	Ø	3 mm	700
0437	Kanap	Ø	3,5 mm	500
0438	Kanap	Ø	4 mm	350
0468	Kanap	Ø	4 mm	1000
0439	Kanap	Ø	4,5 mm	250
0440	Kanap	Ø	5 mm	200
0441	Kanap	Ø	6 mm	200
0442	Kanap	Ø	7 mm	200
0443	Kanap	Ø	8 mm	200
0444	Kanap	Ø	10 mm	200
0445	Kanap	Ø	12 mm	120
0446	Kanap	Ø	14 mm	100
0447	Kanap	Ø	16 mm	90
0448	Kanap	Ø	18 mm	60
0449	Kanap	Ø	20 mm	50
0450	Kanap	Ø	22 mm	40
0459	Elastični kanap	Ø	6 mm	200
0467	Elastični kanap	Ø	8 mm	150
0432	Rolo gurta Sintetička		40 mm	50
0451	Rolo gurta sintetička		14 mm	50
0452	Rolo gurta sintetička		16 mm	50
0453	Rolo gurta sintetička		20 mm	50
0454	Rolo gurta pamučna		16 mm	50
0455	Rolo gurta pamučna		20 mm	50
0460	Rolo gurta sintetička Siva		20 mm	50
0461	Rolo gurta sintetička Zlatna		20 mm	50
0462	Rolo gurta sintetička Siva		14 mm	50
0463	Rolo gurta sintetička Zlatna		14 mm	50
0464	Rolo gurta sintetička Čokolada		14 mm	50
0465	Rolo gurta sintetička		50 mm	50
0466	Rolo gurta sintetička		30 mm	50
0469	Kudeljni kanap	Ø	6 mm	300
0470	Kudeljni kanap	Ø	8 mm	200
0471	Kudeljni kanap	Ø	10 mm	140
0472	Kudeljni kanap	Ø	12 mm	130
0473	Kudeljni kanap	Ø	14 mm	100
0474	Kudeljni kanap	Ø	16 mm	80
0478	Kanap fluo narandžasti	Ø	2 mm	50
0476	Kanap fluo roze	Ø	2 mm	50
0477	Kanap fluo zeleni	Ø	2 mm	50
0475	Kanap fluo žuti	Ø	2 mm	50



## DIHT GUME

Šifra	Naziv artikla	pak.	kol.
0941	DIHTUNG GUMA "E" PROFIL BELA 150 METARA	kom	6
0942	DIHTUNG GUMA "E" PROFIL BRAON 150 METARA	kom	6
0943	DIHTUNG GUMA "P" PROFIL BELA 100 METARA	kom	6
0944	DIHTUNG GUMA "P" PROFIL BRAON 100 METARA	kom	6
0945	DIHTUNG GUMA "D" PROFIL BELA 100 METARA	kom	6
0946	DIHTUNG GUMA "D" PROFIL BRAON 100 METARA	kom	6



# PIGMENT MIX



## PIGMENT MIX

Pigment MIX je univerzalni pigment koncentrat na vodenoj bazi za boje i lakove. Dostupan je u 29 nijansi, uključujući i titan belu. Univerzalni Pigment Mix može da tonira akrilne, vodene, uljane, nitro boje, lazure i lakove.

Ubacivanjem Pigment Mix-a u vodu može se napraviti vodeni bajc.

Pigment Mix-om može se tonirati Recupera rinova (boja za kade).

Akrilne i vodene boje tonirane Pigment Mix-om mogu da se umešavaju šejkerom a za ostale boje se preporučuje ručno mešanje.



## PIGMENT MIX

ŠIFRA	OPIS PROIZVODA	BR. KOMADA U PAKOVANJU
4001	Pigment Mix 01 LIMUN 80ml	25
4002	Pigment Mix 02 ŠAFRAN 80ml	25
4003	Pigment Mix 03 ŽUTA SOLAR 80ml	25
4004	Pigment Mix 04 PESAK 80ml	25
4005	Pigment Mix 05 KAJSIJA 80ml	25
4006	Pigment Mix 06 ORANŽ 80ml	25
4007	Pigment Mix 07 KARAMEL 80ml K	25
4008	Pigment Mix 08 KORAL 80ml	25
4009	Pigment Mix 09 LOSOS 80ml	25
4010	Pigment Mix 10 CRVENA R 80ml	25
4011	Pigment Mix 11 CRVENA 80ml	25
4012	Pigment Mix 12 VIOLET 80ml	25
4013	Pigment Mix 13 SAFIR 80ml	25
4014	Pigment Mix 14 PLAVA 80ml	25
4015	Pigment Mix 15 TIRKIZ 80ml	25
4016	Pigment Mix 16 ZELENA 80ml	25
4017	Pigment Mix 17 ZELENA G 80ml	25
4018	Pigment Mix 18 PISTACIJA 80ml	25
4019	Pigment Mix 19 MASLINA 80ml	25
4020	Pigment Mix 20 OKER 80ml	25
4021	Pigment Mix 21 KAFA 80ml	25
4022	Pigment Mix 22 BEŽ 80ml	25
4023	Pigment Mix 23 T. BRAON 80ml	25
4024	Pigment Mix 24 CRNA 80ml	25
4025	Pigment Mix 25 BELA 80ml	25
4011A	Pigment Mix 11a RUŽIČASTA 80ml	25
4011B	Pigment Mix 11b LAVANDA 80ml	25
4017A	Pigment Mix 17a LIMUN ZELENA 80ml	25
4018A	Pigment Mix 18a MENTA 80ml	25
4026	BOJA ZA FUGE -FUGAREMIX- BELA 100ml	10


## BOJA ZA FUGE



### FUGARE MIX

Boja za FUGE između pločica bele boje. Može se tonirati u raznim nijansama sa tonerima PIGMENT MIX (po želji ili ton karti). Boja se veoma lako nanosi i otporna je na habanje i redovno održavanje. Pakovanje pokriva od 16-20m2.

**Fugaremix 100ml**  
+  
**Pigment MIX**  
10ml      5ml



## MIRISI



### FARBRANCE

Farbrance je aditiv za boje na vodenoj bazi.

Dodavanjem ovog proizvoda u boju prostorija prijatno miriše posle krečenja.

Njegova jedinstvena formula garantuje sigurnu upotrebu i ne uzrokuje nuspojave.

### FABRANCE

ŠIFRA	OPIS PROIZVODA	PAKOVANJE
0412	MIRIS ZA BOJU-AROMA KAFE-10 ML	10ml
0416	MIRIS ZA BOJU-CIMET-10 ML	10ml
0414	MIRIS ZA BOJU-CVETNA SVEŽINA-10 ML	10ml
0411	MIRIS ZA BOJU-LIMUNOV KOLAČ-10 ML	10ml
0415	MIRIS ZA BOJU-MORSKA SVEŽINA-10 ML	10ml
0413	MIRIS ZA BOJU-ZELENA SVEŽINA-10 ML	10ml

## POLICE



120 ↑  
21 ↗  
47.5 →  
66 КОМ




210 ↑  
21 ↗  
47.5 →  
132 КОМ



210 ↑  
21 ↗  
47.5 →  
132 КОМ



210 ↑  
42 ↗  
47.5 →  
264 КОМ



232 ↑  
63.5 ↗  
60.5 →  
528 КОМ



Saratoga Sforza®



Sforza  
the right choice



**INTERNATIONAL HIGH TECHNOLOGY**

**PSI Scoda**

**EUROKOLOR**

Igora Vasiljeva 29g, Krnjača, 11210 Beograd, Tel: 011/208 71 77, Mob: 063/211 657  
E-mail: [office@eurokolor.rs](mailto:office@eurokolor.rs) [www.eurokolor.rs](http://www.eurokolor.rs)